


Releasenotes en update documentatie

Verslagleggingsrichtlijn Haptotherapie





Inhoudsopgave

Releasenotes en update documentatie

Hoofdstuk 1 Releasenotes Haptotherapie verslaglegging	1
Hoofdstuk 2 Update documentatie Haptotherapie verslaglegging	5
2.1 Nieuwe mogelijkheden	5
2.1.1 Fase Anamnese / Diagnostiek; formulier Diagnostiek kinderen	5
2.1.2 Fase Diagnostiek; formulier Haptomimiek	7
2.2 Kleine uitbreidingen	8
2.2.1 Fase Aanmelding; formulier Aanmelding	8
2.2.2 Fase Diagnostiek; formulier Anamnese	10
2.2.3 Fase Diagnostiek; formulier Ontwikkeling / Achtergrond	12
2.2.4 Fase Diagnostiek; formulier Introductiesessies	14
2.2.5 Fase Diagnostiek; formulier Conclusie	15
2.2.6 Fase Behandeling; formulier Behandelplan	18
2.2.7 Fase Behandeling; formulier Behandeling	20
2.2.8 Fase Behandeling; formulier Tussenevaluatie	22
2.2.9 Fase Afsluiting; formulier Eindevaluatie	23
2.2.10 Vragenlijst Tevredenheidsonderzoek (VVH)	24
2.2.11 Briefontwerp Verslag verwijzende arts	25



Hoofdstuk 1 Releasenotes Haptotherapie verslaglegging

Een nieuwe versie van de verslagleggingsrichtlijn Haptotherapie van Intramed: nieuwe mogelijkheden en verbeteringen.

 U kunt de verslaglegging waarbij u versie 7 van de verslagleggingsrichtlijn "Haptotherapie" heeft gebruikt, converteren naar versie 8. Daarvoor moet u Intramed versie 6.7 of hoger geïnstalleerd hebben. Dat kunt u controleren via menu [Help], [Info].

 Voor informatie over het converteren van uw verslaglegging naar een nieuwe versie van de richtlijn: ga naar menu [Help], [Helponderwerpen] en zoek op "Behandelepisode converteren". Open het onderwerp "Behandelepisode converteren naar nieuwe verslagleggingsrichtlijn".

Nieuwe mogelijkheden

In deze nieuwe versie is het formulier "Haptomimiek" beschikbaar in de fase "Diagnostiek".

Ook is er een nieuwe aanvullende richtlijn "Kinderhaptotherapie" ontwikkeld. Hiermee kunt u in de fase "Diagnostiek" het formulier "Diagnostiek kinderen" toevoegen.

Diverse kleinere uitbreidingen en verbeteringen

Fase; formulier	Omschrijving uitbreiding / verbetering
Fase "Aanmelding"; "Aanmelding".	Het veld "Binnenkomst:" wordt nu automatisch ingevuld aan de hand van de binnenkomst in de verwijzing. Als er sprake is van directe toegankelijkheid, kunt u aangeven hoe de patiënt bij de therapeut terecht is gekomen.
Fase "Diagnostiek"; "Anamnese".	De velden "Medische verrichtingen:" en "Medicatie:" zijn samengevoegd. Het veld heet nu "Medische verrichtingen / medicatie:". Het veld "Genotsmiddelen / eten / slapen:" en de rubriek "Reminder" zijn toegevoegd. Wat u bij de "Reminder" intypt, wordt bovenaan elk formulier "Behandeling" getoond. Het veld "Probleemgeschiedenis:" heet voortaan "Problematiek:".
Fase "Diagnostiek"; "Ontwikkeling / Achtergrond".	Onder het veld "Kinderen:" zijn de velden "Relationele geschiedenis:" en "Sociaal netwerk:" toegevoegd. Maar de velden "Kinderen:" en "Relationele geschiedenis:" worden alleen getoond als de patiënt ouder dan 16 jaar is. Het veld "Arbeids(on)geschiktheid:" is verwijderd.



Fase; formulier	Omschrijving uitbreiding / verbetering
	Het veld "Belangrijke gebeurtenissen" is hernoemd naar "Belangrijke zaken" en is een verplicht veld geworden. Het veld "Hobby's" heet voortaan "Vrije tijd", en het veld "Godsdienst" heet voortaan "Levensovertuiging".
Fase "Diagnostiek"; "Introductiesessies".	Het formulier "Introductiesessies" is verplaatst van de fase "Behandelplan" naar de fase "Diagnostiek". Daarbij is ook het veld "Introductiesessie aanwezig?" toegevoegd.
Fase "Diagnostiek"; "Conclusie".	De velden "Indruk hechtingsstijl:" en "Haptotherapeutische werkdiagnose GGZ" zijn toegevoegd, waarbij een aantal standaardteksten beschikbaar zijn. Bij het veld "Haptotherapeutische diagnose:" zijn ook standaardteksten beschikbaar. Het veld "In behandeling?" is hernoemd naar "Indicatie voor haptotherapie". Als hier "Nee" wordt ingevuld, dan wordt de optie gegeven om de behandelperiode af te sluiten.
Fase "Behandeling"; "Behandelplan".	Bij het veld "Haptotherapeutisch aanbod:" zijn standaardteksten beschikbaar. Het veld "Geplande evaluatie:" is vervallen. De evaluatie kan nu ingepland worden via de "Doelen en verrichtingen"-tabel.
Fase "Behandeling"; "Behandeling".	In het veld bij "Reminder" ziet u de opmerkingen uit het formulier "Anamnese" terug. Bij de velden "Haptotherapeutisch aanbod:" en "Afspraken / advies patiënt:" is een knop toegevoegd, waarmee het veld automatisch ingevuld kan worden met de gegevens van de vorige behandeling.
Fase "Behandeling"; "Tussenevaluatie".	De volgorde in het formulier is veranderd. Eerst wordt nu bekeken wat het resultaat is en eventueel waarom het niet bereikt is. Daarna kan zo nodig het behandeldoel bijgesteld worden. Verder is de "Doelen en verrichtingen"-tabel toegevoegd. Pas als u ervoor gekozen hebt om het behandeldoel bij te stellen, verschijnt een invulvak.



Fase; formulier	Omschrijving uitbreiding / verbetering
Fase "Afsluiting"; "Eindevaluatie".	Indien van toepassing wordt het bijgestelde- in plaats van het originele hoofddoel getoond. Verder is de "Doelen en verrichtingen"-tabel toegevoegd. Het veld "Reden niet bereikte doelen" wordt alleen getoond, als u aangegeven hebt, dat het behandeldoel niet of gedeeltelijk is bereikt.
Vragenlijst "Tevredenheidsonderzoek (VVH)".	Het veld "Datum:" is verwijderd; de afname datum is altijd zichtbaar bovenaan de vragenlijst en in de navigatie boomstructuur vóór het formulier. Onderaan deze vragenlijst is het veld "Interpretatie:" toegevoegd.
Briefontwerp "Verslag verwijzende arts".	Deze brief heeft een nieuwe opmaak gekregen. Het veld "Hulpvraag patiënt" is toegevoegd en de "Haptotherapeutische werkdiagnose GGZ" wordt overgenomen.

Oplossingen

Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn een aantal problemen opgelost.

Het gaat hierbij om:

Fase; formulier	Probleem en oplossing
Vragenlijst "4KDL".	Er zat een fout in de berekening van de depressie. Dit is aangepast.




Hoofdstuk 2 Update documentatie Haptotherapie verslaglegging

2.1 Nieuwe mogelijkheden

2.1.1 Fase Anamnese / Diagnostiek; formulier Diagnostiek kinderen

Er bestond tot op heden alleen een verslagleggingsrichtlijn voor algemeen haptotherapeuten. Deze nieuwe verslagleggingsrichtlijn is ook geschikt gemaakt voor kindererhaptotherapie. Intramed heeft een nieuwe aanvullende verslagleggingsrichtlijn ontwikkeld, specifiek voor kindererhaptotherapeuten.

⚠ *U moet de combinatie van de basis verslagleggingsrichtlijn "Haptotherapie" én de aanvullende verslagleggingsrichtlijn "Kindererhaptotherapie" wel eerst downloaden en importeren in Intramed. Voor meer informatie hierover gaat u naar menu [Help], [Help-onderwerpen] klik op het tabblad "Zoeken" en typ in: "downloaden" (inclusief de aanhalingstekens). Druk dan op de knop "Onderwerpen weergeven". Dubbelklik in de lijst onderwerpen op een onderwerp; u kunt rechts de informatie lezen.*




Toevoegen specifiek formulier "Diagnostiek kinderen"


Het formulier "Diagnostiek kinderen" is niet standaard aanwezig in de verslaglegging; u moet het formulier zelf toevoegen. Dat doet u als volgt.



1. Klik op willekeurig formulier in de verslaglegging.
2. Klik boven de navigatie boomstructuur op het icoon ; het scherm "Selecteren Formulierdefinitie" wordt geopend.
3. Klik achter het veld "Verslagleggingsrichtlijn:" op de pijlknop  en klik op de optie "Kinderhaptotherapie".



4. Dubbelklik op het formulier "Diagnostiek kinderen".
5. Dit formulier wordt toegevoegd aan de fase "Diagnostiek".





6. Het formulier wordt direct geopend en u kunt uw gegevens invullen.

 In dit formulier komt u ook *verplichte / niet-verplichte velden* tegen.

 In dit formulier komt u ook *velden tegen, waarbij u standaard teksten kunt gebruiken*.

2.1.2 Fase Diagnostiek; formulier Haptomimiek

Het formulier "Haptomimiek" is nieuw in de fase "Diagnostiek".



💡 In dit formulier komt u ook verplichte / niet-verplichte velden tegen.

💡 In dit formulier komt u ook velden tegen, waarbij u standaard teksten kunt gebruiken.

2.2 Kleine uitbreidingen

2.2.1 Fase Aanmelding; formulier Aanmelding

Op het formulier "Aanmelding" is de meerkeuze vraag voor de binnenkomst is vervangen door een veld dat automatisch wordt ingevuld.

In geval van verwijzing, wordt de verwijzer uit de verwijzing overgenomen. Het veld "Vraagstelling verwijzer:" moet u zelf invullen.



Behandelepisode voor H. Arend (429) -

Patient: H. Arend Man, 38 jaar (07-03-1975) Status: Bezig Begin: 23-04-2013 Eind:

1. Verslaglegging 2. Verwijzingen 3. Oefenprogramma's 4. Onderbrekingen 5. Gewicht 6. Documenten 8. Diëten 9. Aanvullende gegevens LIPZ

Overzicht vragenlijsten
Overzicht testverslagen
Behandelepisode
Aanmelding
Diagnostiek
Anamnese
Diagnostiek kinderen
Ontwikkeling / Achtergrond
Introductiesessies
Haptomimiek
Conclusie
Behandeling
Behandelplan
23-04-2013 Behandeling
23-04-2013 Tussenevaluatie
Afsluiting
Eindevaluatie
Afsluiting

Aanmelding
Afdrukken: Ja
Registratie Commentaar Conversies

Aanmelding
Binnenkomst:
Verwijzing
Verwijzing
Directe toegankelijkheid

Verwijzer
Verwijzer: 6 C.V. Vermeent
Verwijsdatum: 23-04-2013
Vraagstelling verwijzer: *

Opties Printen

Alleen verplichte velden

Als er in de verwijzing is gekozen voor directe toegankelijkheid, is het veld "Binnengekomen via:" beschikbaar. Bij dat veld moet u invullen hoe de patiënt bij de therapeut terecht is gekomen.

Behandelepisode voor H. Arend (429) -

Patient: H. Arend Man, 38 jaar (07-03-1975) Status: Bezig Begin: 23-04-2013 Eind:

1. Verslaglegging 2. Verwijzingen 3. Oefenprogramma's 4. Onderbrekingen 5. Gewicht 6. Documenten 8. Diëten 9. Aanvullende gegevens LIPZ

Overzicht vragenlijsten
Overzicht testverslagen
Behandelepisode
Aanmelding
Diagnostiek
Anamnese
Diagnostiek kinderen
Ontwikkeling / Achtergrond
Introductiesessies
Haptomimiek
Conclusie
Behandeling
Behandelplan
23-04-2013 Behandeling
23-04-2013 Tussenevaluatie
Afsluiting
Eindevaluatie
Afsluiting

Aanmelding
Afdrukken: Ja
Registratie Commentaar Conversies

Aanmelding
Binnenkomst:
Binnengekomen via:
Directe toegankelijkheid
Andere cliënt
Website
Anders

💡 In dit formulier komt u ook verplichte / niet-verplichte velden tegen.

💡 In dit formulier komt u ook velden tegen, waarbij u standaard teksten kunt gebruiken.

Extra informatie: binnenkomst

Het veld "Binnenkomst" in de verwijzing wordt ingevuld aan de hand van wat er bij het veld "Binnenkomst:" in de verwijzing is gekozen.



The image shows two screenshots of the 'Verwijzing' (Referral) form. The left screenshot shows the 'Binnenkomst' (Visit) dropdown menu set to 'Verwijzing'. The right screenshot shows the 'Binnenkomst' dropdown menu set to 'Directe toegankelijkheid' (Direct access). The form contains fields for 'Verwijzingsnr.', 'Behandelaar', 'Patient', 'Behandel-episode', 'Sgort betaler', 'Max aantal vergoed', 'Patient nota's naam', 'Betalers nota's', 'Codelijst', 'Verwijzer', 'Status', 'Betreft', and 'Declareerbaar'. The 'Binnenkomst' field is highlighted in both screenshots.

💡 In het formulier "Aanmelding" kunt u alsnog kiezen voor een andere binnenkomst. In dat geval wordt de verwijzing ook aangepast.

💡 Ziet u in de verwijzing het veld "Binnenkomst:" niet, dan kunt u dit instellen bij de codelijst "Haptotherapie" (via men [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten], dubbelklik op de betreffende codelijst, en klik op tabblad "2. Instellingen").

The image shows the 'Codelijst' (Code List) form, specifically the '2. Instellingen' (Settings) tab. The 'Gebruik 'binnenkomst':' (Use 'visit') field is highlighted and set to 'Ja' (Yes). Other fields include 'Indicatiecode (betreft) nieuwe klacht', 'Codelijst eerste verwijsdiagnose', 'Codelijst tweede verwijsdiagnose', 'Codelijst eerste paramedische diagnose', 'Codelijst tweede paramedische diagnose', 'Codelijst Behandeldoel', 'Gebruik 'reden einde zorg'', and 'Kleur in de agenda'.

Kies daar bij het veld "Gebruik 'binnenkomst':" voor "Ja".

2.2.2 Fase Diagnostiek; formulier Anamnese

Op het formulier "Anamnese" is een veld hernoemd, een veld toegevoegd, en twee velden samengevoegd. Ook is er een nieuwe rubriek toegevoegd.

Het veld "Probleemgeschiedenis:" is hernoemd naar "Problematiek:".

De velden "Medische verrichtingen:" en "Medicatie:" zijn samengevoegd. Het veld heet nu "Medische verrichtingen / medicatie".

Ook is op dit formulier een veld toegevoegd: "Genotsmiddelen / eten / slapen:".



Behandelepisode voor H. Arend (429) -

Patient: H. Arend Man, 38 jaar (07-03-1975) Status: Bezig Begin: 23-04-2013 Eind:

1. Verslaglegging 2. Verwijzingen 3. Oefenprogramma's 4. Onderbrekingen 5. Gewicht 6. Documenten 8. Diëten 9. Aanvullende gegevens LIPZ

Overzicht vragenlijsten
Overzicht testverslagen
Behandelepisode
Aanmelding
Aanmelding
Diagnostiek
Anamnese
Diagnostiek kinderen
Ontwikkeling / Achtergrond
Introductiesessies
Haptomimiek
Conclusie
Behandeling
Behandelplan
Afsluiting
Eindevaluatie
Afsluiting

Anamnese
Afdrukken: Ja
Registratie Commentaar Conversies

Probleem
Problematiek:
Hulpvraag:
Waarom haptotherapie?
Andere hulpverlening:

Algemene gezondheid
Algemene gezondheid / slaapproblemen:
Medische verrichtingen / medicatie:
Genotsmiddelen / eten / slapen:

Opties Printen

💡 In dit formulier komt u ook verplichte / niet-verplichte velden tegen.

💡 In dit formulier komt u ook velden tegen, waarbij u standaard teksten kunt gebruiken.

Onderaan dit formulier is een rubriek "Reminder" opgenomen.

Genotsmiddelen / eten / slapen

Reminder
Let op: Dit veld wordt in iedere behandeling getoond als reminder.
Reminder: Patient reageert in eerste instantie amper op prikkels.

Opties Printen

Alleen verplichte velden

De tekst die u bij het veld "Reminder:" intypt, wordt bovenaan elk formulier "Behandeling" getoond..



Behandeling

Afdrukken:

Registratie Commentaar Conversies

Reminder

Belangrijke opmerkingen:

Doelen en verrichtingen

Hoofddoel:

Soort	Begindatum	Einddatum	Omschrijving	Waarde	Doel	Gedaan	Comm

☐ Alleen verplichte velden

Op deze manier kunt u uzelf vooraf, of tijdens de behandeling attenderen op bepaalde zaken.

2.2.3 Fase Diagnostiek; formulier Ontwikkeling / Achtergrond

Op het formulier "Ontwikkeling / Achtergrond" zijn 2 nieuwe velden toegevoegd, 3 velden hernoemd, en is 1 veld verwijderd.

Onder het veld "Kinderen:" zijn twee nieuwe velden toegevoegd: "Relationele geschiedenis:" en "Sociaal netwerk:". De velden "Kinderen:" en "Relationele geschiedenis:" worden alleen getoond getoond als de patiënt ouder dan 16 jaar is.



Het veld "Arbeids(on)geschiktheid:" is verwijderd.

⚠ Als bij het veld "Arbeids(on)geschiktheid:" is was ingevuld, wordt dat (na conversie) overgezet naar het veld "Werk / dagbesteding:".

Het veld "Hobby's:" is hernoemd naar "Vrije tijd:"; het veld "Godsdienst:" naar "Levensovertuiging". Ook is het veld "Belangrijke gebeurtenissen:" hernoemd naar "Belangrijke zaken:".

Het veld "Belangrijke zaken:" is nu ook een verplicht veld geworden. U kunt, als er geen belangrijke zaken zijn, dit veld afvinken bij "geen bijzonderheden".

💡 In dit formulier komt u ook verplichte / niet-verplichte velden tegen.

💡 In dit formulier komt u ook velden tegen, waarbij u standaard teksten kunt gebruiken.



2.2.4 Fase Diagnostiek; formulier Introductiesessies

Het formulier "Introductiesessies" vindt u nu in de fase "Diagnostiek". Op dat formulier is het veld "Introductiesessies aanwezig?" nieuw.

Op het formulier is er een tekortkoming opgelost. In het oude formulier waren geen verplichte velden. Dat betekende, dat u het formulier altijd handmatig via de optie "Markeer als ingevuld" op volledig ingevuld moest zetten.

In dit nieuwe formulier is dat opgelost door het nieuwe, verplichte veld "Introductiesessies aanwezig?". Als u hier "Nee" aanvinkt, wordt het hele formulier afgevinkt als zijnde ingevuld.

Vinkt u hier "Ja" aan, dan krijgt u de bekende invulvakken bij introductiesessies.

Ook nu wordt het hele formulier afgevinkt als zijnde ingevuld.



💡 In dit formulier komt u ook verplichte / niet-verplichte velden tegen.

💡 In dit formulier komt u ook velden tegen, waarbij u standaard teksten kunt gebruiken.

2.2.5 Fase Diagnostiek; formulier Conclusie

Op dit formulier zijn een aantal nieuwe velden toegevoegd, waarbij standaardteksten beschikbaar zijn. Ook is een veld hernoemd.

Er zijn twee nieuwe velden toegevoegd: "Indruk hechtingsstijl:" en "Haptotherapeutische werkdiagnose GGZ-terminen:". In dit laatste veld kan in GGZ-terminen de werkdiagnose vermeldt worden, zodat deze voor de verwijzend arts begrijpelijk is.

💡 Dit veld is ook opgenomen in het briefontwerp "Verslag verwijzende arts".

Behandelepisode voor H. Arend (429) -

Patient: H. Arend Man, 38 jaar (07-03-1975) Status: Bezig Begin: 23-04-2013 Eind:

1. Verslaglegging 2. Verwijzingen 3. Oefenprogramma's 4. Onderbrekingen 5. Gewicht 6. Documenten 8. Diëten 9. Aanvullende gegevens LIPZ

Overzicht vragenlijsten
Overzicht testverslagen
Behandelepisode
Aanmelding
Aanmelding
Diagnostiek
Anamnese
Diagnostiek kinderen
Ontwikkeling / Achtergrond
Introductiesessies
Haptomimiek
Conclusie
Behandeling
Behandelpunten
24-04-2013 Behandeling
Afsluiting
Eindevaluatie
Afsluiting

Conclusie
Afdrukken: Ja
Registratie Commentaar Conversies

Haptotherapeutische diagnose
Indruk hechtingsstijl:
Haptotherapeutische diagnose:
Haptotherapeutische werkdiagnose GGZ-terminen:

Conclusie
Indicatie voor haptotherapie: Nee Ja

Alleen verplichte velden

Bij de velden "Indruk hechtingsstijl:", "Haptotherapeutische diagnose:" en "Haptotherapeutische werkdiagnose GGZ-terminen:" zijn standaardteksten beschikbaar.

Klik dan eerst in het betreffende veld, en klik vervolgens op het icoon . Er wordt dan een menu geopend met de beschikbare standaardteksten.



Haptotherapeutische diagnose

Indruk hechtingsstijl:

Haptotherapeutische diagnose:

Haptotherapeutische werkdiagnose
GGZ-termen:

Conclusie

Indicatie voor haptotherapie:

1. "Veilig gehecht"

2. "Ambivalent gehecht"

3. "Vermijdend gehecht"

4. "Gedesorganiseerd gehecht"

5. "Geremd, passief gedrag."

Geselecteerde tekst toevoegen als eigen tekst...

Eigen teksten koppelen

* ☐ Nee ☐ Ja

Haptotherapeutische diagnose

Indruk hechtingsstijl:

Haptotherapeutische diagnose:

Haptotherapeutische werkdiagnose
GGZ-termen:

Conclusie

Indicatie voor haptotherapie:

1. Extentus insensus

2. Extentus rationalis

Geselecteerde tekst toevoegen als eigen tekst...

Eigen teksten koppelen

1. "Extentus insensus - Expectatus (afwachtingsspanning)"

2. "Extentus insensus - Attentus (aandachtsspanning)"

3. "Extentus insensus - Obtentus (tegemoetstrekking)"

4. "Extentus insensus - Reciprotonus: (Wederkerigheid, er ontstaat...)"

* ☐ Nee ☐ Ja

Haptotherapeutische diagnose

Indruk hechtingsstijl:

Haptotherapeutische diagnose:

Haptotherapeutische werkdiagnose
GGZ-termen:

Conclusie

Indicatie voor haptotherapie:

1. "Moeilijkheden met het herkennen en uitdrukken van gevoel..."

2. "Relationele problemen"

3. "Moeilijkheden bij het omgaan met intimiteit en nabijheid"

4. "Verlies van vertrouwen in het eigen functioneren ten gevolge ..."

5. "Verwerkingsproblematiek na verlies en traumatisering"

6. "Opvoedings- of ontwikkelingsvragen"

7. "Vragen met betrekking tot persoonlijke groei"

Geselecteerde tekst toevoegen als eigen tekst...

Eigen teksten koppelen

U kunt aan die standaardteksten nog eigen teksten toevoegen. (zie ook onderaan deze uitleg).

In de rubriek "Conclusie" is het veld "In behandeling?" is hernoemd naar "Indicatie voor haptotherapie:". Als u hier "Nee" aanvinkt, wordt de optie gegeven om de behandelingsperiode af te sluiten.

Conclusie

Indicatie voor haptotherapie:

* ☒ Nee ☐ Ja

Datum afsluiting:

Actie bij geen indicatie haptotherapie:



💡 In dit formulier komt u ook verplichte / niet-verplichte velden tegen.

💡 In dit formulier komt u ook velden tegen, waarbij u standaard teksten kunt gebruiken.

Eigen tekst toevoegen aan standaardteksten

U kunt aan standaardteksten nog eigen teksten toevoegen.

1. Typ uw eigen tekst in het tekstveld en selecteer deze.

2. Klik op het icoon  vóór het invulvak en klik op de optie "Geselecteerde tekst toevoegen als eigen tekst..."

3. Het scherm "Standaardteksttabel" wordt geopend.

4. Druk op "ESC" om elk scherm te sluiten, of klik op .



- # Haptotherapeutische diagnose
- Indruk hechtingsstijl:
- Haptotherapeutische diagnose:
- Haptotherapeutische werkdiagnose
- GGZ-terminen:
1. "Veilig gehecht"
 2. "Ambivalent gehecht"
 3. "Vermijdend gehecht"
 4. "Gedesorganiseerd gehecht"
 5. "Geremd, passief gedrag."

Geselecteerde tekst toevoegen als eigen tekst...

Eigen teksten koppelen
- ## Conclusie

Het veld "Behandeldoel:" is hernoemd naar "Hoofddoel:".

Klik dan eerst in het betreffende veld, en klik vervolgens op het icoon . Er wordt dan een menu geopend met de beschikbare standaardteksten.



Doelen en verrichtingen

Hoofddoel: *

Streefdatum: *

Haptotherapeutisch aanbod:

Hier kunt u (sub) doelen, taken, verrichtingen...

Soort	Begindatum	Einddatum	Afgero

1. "Werkhypothese nav diagnostiek aan de behandelbank (1e en ..."

2. "Behandeldoelen extensus insensus"

3. "Behandeldoelen extensus rationalis"

4. "Aanbod vanuit de haptotherapie extensus insensus"

5. "Aanbod vanuit de haptotherapie extensus rationalis"

Geselecteerde tekst toevoegen als eigen tekst...

Eigen teksten koppelen

U kunt aan die standaardteksten nog eigen teksten toevoegen. (zie ook onderaan deze uitleg).

Onder de "Doelen en verrichtingen"-tabel is het veld "Toelichting:" toegevoegd.

Het veld "Geplande evaluatie:" is verwijderd. U kunt een evaluatie in de "Doelen en verrichtingen"-tabel inplannen. Als het veld in de oude versie ingevuld was, wordt deze na conversie getoond in het veld "Toelichting:".

 In dit formulier komt u ook verplichte / niet-verplichte velden tegen.


 In dit formulier komt u ook velden tegen, waarbij u standaard teksten kunt gebruiken.

Eigen tekst toevoegen aan standaardteksten

U kunt aan standaardteksten nog eigen teksten toevoegen.

1. Typ uw eigen tekst in het tekstveld en selecteer deze.

Haptotherapeutische diagnose

Indruk hechtingsstijl: 

Haptotherapeutische diagnose: *

Haptotherapeutische werkdiagnose GGZ-terminen: *

Conclusie



2. Klik op het icoon  vóór het invulvak en klik op de optie "Geselecteerde tekst toevoegen als eigen tekst..".

Haptotherapeutische diagnose

Indruk hechtingsstijl:  Geremd, passief gedrag.

Haptotherapeutische diagnose:

Haptotherapeutische werkdiagnose

GGZ-termen:

- 1. "Veilig gehecht"
- 2. "Ambivalent gehecht"
- 3. "Vermijdend gehecht"
- 4. "Gedesorganiseerd gehecht"
- 5. "Geremd, passief gedrag."

Geselecteerde tekst toevoegen als eigen tekst...

Eigen teksten koppelen

Conclusie

3. Het scherm "Standaardteksttabel" wordt geopend.

Standaardteksttabel

Standaardteksttabelnr.: 1 Type: Eigen tabel

Omschrijving: Eigen tabel

1. Teksten 2. Gebruikt in

Tekst	Subtabel	Naam subtabel
Geremd, passief gedrag.		

4. Druk op "ESC" om elk scherm te sluiten, of klik op .
5. Als u voortaan in deze verslagleggingsrichtlijn bij dit invulvak op het icoon klikt, ziet u ook uw eigen tekst erbij staan.

Haptotherapeutische diagnose

Indruk hechtingsstijl:  Geremd, passief gedrag.

Haptotherapeutische diagnose:

Haptotherapeutische werkdiagnose

GGZ-termen:

- 1. "Veilig gehecht"
- 2. "Ambivalent gehecht"
- 3. "Vermijdend gehecht"
- 4. "Gedesorganiseerd gehecht"
- 5. "Geremd, passief gedrag."

Geselecteerde tekst toevoegen als eigen tekst...

Eigen teksten koppelen

Conclusie

2.2.7 Fase Behandeling; formulier Behandeling

Als u uw verslaglegging in Intramed via de verslagleggingsrichtlijn invult, is in het scherm "Behandeling" tabblad "2. Verslaglegging" beschikbaar. Op dit tabblad ziet u links de navigatie boomstructuur van de verslaglegging en rechts het formulier "Behandeling".



U kunt dit formulier natuurlijk ook vanuit de verslaglegging in de behandelingsperiode benaderen.

Bovenaan dit formulier ziet u de "Reminder" terug, die u in het formulier "Anamnese" hebt ingevoerd.



Bij de velden "Haptotherapeutisch aanbod:" en "Afspraken / advies patiënt:" is een knop toegevoegd, waarmee het veld automatisch ingevuld kan worden met de gegevens van de vorige behandeling. Natuurlijk kunt u dit aanvullen of geheel wijzigen.

Als u op de knop klikt, wordt het veld ingevuld.

Als u het veld al heeft ingevuld, en u klik op de knop, wordt de volgende melding geopend.

Als u op "Ja" klikt, worden de gegevens overschreven met de gegevens uit de vorige behandeling. Klik op "Nee" als u dat niet wilt.

💡 In dit formulier komt u ook verplichte / niet-verplichte velden tegen.




💡 In dit formulier komt u ook velden tegen, waarbij u standaard teksten kunt gebruiken.

2.2.8 Fase Behandeling; formulier Tussenevaluatie

Als u uw verslaglegging in Intramed via de verslagleggingsrichtlijn invult, is in het scherm "Behandeling" tabblad "2. Verslaglegging" beschikbaar. Op dit tabblad ziet u links de navigatie boomstructuur van de verslaglegging en rechts het formulier "Behandeling".

In een behandeling kunt u het formulier "Tussenevaluatie" toevoegen.

1. Klik boven de navigatie boomstructuur links op het icoon  ; het scherm "Selecteren Formulierdefinitie" wordt geopend.



2. Dubbelklik op het formulier "Tussenevaluatie".
3. Dit formulier wordt toegevoegd aan de fase "Behandeling".
4. Het formulier wordt direct geopend en u kunt uw gegevens invullen.

⚠️ U kunt het formulier alleen via het scherm "Behandeling" toevoegen; niet via de behandelingsfase. Als het formulier eenmaal is toegevoegd, kunt u het wel openen en aanvullen via de behandelingsfase.

In dit formulier is de koppenstructuur veranderd; zo is het meer in lijn met andere formulieren. De volgorde in het formulier is ook veranderd. Er wordt nu eerst bekeken wat het resultaat is en eventueel waarom het niet bereikt is. Daarna kan zo nodig het doel worden bijgesteld.

De "Doelen en verrichtingen"-tabel is toegevoegd.



De plaats van het bijstellen van het behandelgoal is met een kop duidelijker gemaakt.

Alleen als u bij het veld "Bijstellen behandeldoel?" de optie "Ja" aanvinkt, ziet u het invulveld "Bijgesteld behandeldoel:".

💡 In dit formulier komt u ook verplichte / niet-verplichte velden tegen.

💡 In dit formulier komt u ook velden tegen, waarbij u standaard teksten kunt gebruiken.

2.2.9 Fase Afsluiting; formulier Eindevaluatie

In dit formulier is de koppenstructuur veranderd; zo is het meer in lijn met andere formulieren.

Indien van toepassing wordt het bijgestelde- in plaats van het originele hoofddoel getoond. Verder is de "Doelen en verrichtingen"-tabel toegevoegd.



Het veld "Reden niet bereikte doelen:" wordt alleen getoond, als u aangegeven hebt, dat het behandeldoel niet of gedeeltelijk is bereikt.

 In dit formulier komt u ook verplichte / niet-verplichte velden tegen.

 In dit formulier komt u ook velden tegen, waarbij u standaard teksten kunt gebruiken.

2.2.10 Vragenlijst Tevredenheidsonderzoek (VVH)

De datumaanduiding is gewijzigd op dit formulier, en is een veld toegevoegd.

Het veld "Datum:" is verwijderd; de afname datum is altijd zichtbaar bovenaan de vragenlijst en in de navigatie boomstructuur vóór het formulier.

 Als dit veld was ingevuld voor de conversie, komt de invulling (na conversie) in het nieuw toegevoegde veld "Opmerkingen:".



Behandelepisode voor H. Arend (429) -

Patient: H. Arend Man, 38 jaar (07-03-1975) Status: Bezig Begin: 23-04-2013 Eind:

1. Verslaglegging 2. Verwijzingen 3. Oefenprogramma's 4. Onderbrekingen 5. Gewicht 6. Documenten 8. Diëten 9. Aanvullende gegevens LIPZ

Overzicht vragenlijsten
Overzicht testverslagen
Behandelepisode
Aanmelding
Anamnese
Diagnostiek
Diagnostiek kinderen
Ontwikkeling / Achtergrond
Introductiesessies
Haptomimiek
Conclusie
Behandeling
Behandelplan
24-04-2013 Behandeling
24-04-2013 Behandeling
24-04-2013 Tussenevaluatie
24-04-2013 Tevredenheidsonderzoek
Afsluiting
Eindevaluatie
Afsluiting

Tevredenheidsonderzoek (VVH)
Afdrukken: Ja Afnamedatum: 24-04-2013
Registratie Commentaar Conversies

Inleiding
We willen graag weten wat u van de zorg en dienstverlening van uw haptotherapeut vindt. Of u nu tevreden of minder tevreden bent, het biedt aanknopingspunten om de kwaliteit verder te ontwikkelen.
Zo kunnen wij weer beter adviseren, behandelen en begeleiden. U doet dit voor uzelf en voor alle andere cliënten van de haptotherapeuten.
Beoordeling in schaal 1 t/m 5:
1 = Zeer ontevreden
2 = Ontevreden
3 = Gemiddeld
4 = Tevreden
5 = Zeer tevreden

Vragen
Uw beoordeling over:
1) Aanmeldingsprocedure: *
2) Wachtijd tussen aanmelding en intake: *
3) Intake: *
4) Opstellen behandelplan: *
5) Verloop behandeling: *
6) Tussentijdse evaluaties: *
7) Bereikte resultaten: *
8) Afsluiting: *
9) Praktijkinrichting: *

☐ Alleen verplichte velden

Onderaan deze vragenlijst is ook het veld "Interpretatie:" toegevoegd.

Totaal

Totaal score: 0

Interpretatie:

Opmerkingen:

☐ Alleen verplichte velden

 In dit formulier komt u alleen verplichte velden tegen.

2.2.11 Briefontwerp Verslag verwijzende arts

De brief "Verslag verwijzende arts" heeft een nieuwe opmaak gekregen.

Het veld "Hulpvraag patiënt" is toegevoegd.

De "Haptotherapeutische werkdiagnose GGZ" uit het formulier "Conclusie" wordt overgenomen onder de kop "Haptotherapeutische werkdiagnose:".



Document

Datum: 24-04-2013 Documentnr:

Omschrijving: Verslag verwijzende arts

1. Brief 2. Koppelingen

Arial 10 **B** / U

Uw cliënt bezocht onze praktijk voor een haptotherapeutisch behandeling waarvan verslag wordt gedaan.

Hulpvraag patiënt:

Haptotherapeutische werkdiagnose:
Relationele problemen

Behandeldoel:

Behandelresultaat: