

# Declaratieprotocollen FysioTopics/Zorg1 gebruiken

Als je een addendum productfinanciering hebt geaccepteerd voor FysioTopics zorgplan(nen) dan moet je met specifieke codes declareren. Deze behandelcodes worden via het normale declaratietraject gedeclareerd.

Bij de uitleg is er vanuit gegaan dat alles is ingericht conform de FysioTopics handleidingen declaratieprotocol inrichten welke je [hier](#) kunt vinden onder het kopje 'Voor gebruikers van FysioTopics'.

## **Nieuwe afspraken en behandelseries toevoegen via agenda**

Je start een behandeling zoals je gewend bent in de agenda. Hier kies je voor de juiste codelijst en kies je altijd de code die bij de classificatie hoort. Voor elke volgende behandeling kies je de behandelcode die nodig is.

1. Klik op menu [Bestand], [Agenda].
2. Klik op de datum en tijd waarop je een afspraak wil inplannen.
3. Typ de eerste letter van de achternaam van de patiënt in OF het eerste cijfer van de geboortedatum; de wizard "Plannen van een afspraak" wordt geopend.
4. Kies de patiënt.
5. Vul de velden in zoals je gewend bent, met de volgende aandachtspunten:
  - Als je de optie "Het betreft een nieuwe klacht" aanvinkt, wordt een nieuwe behandelserie met nieuwe behandelserie toegevoegd. (Als je alleen een nieuwe afspraak wil plannen op een bestaande behandelserie, laat je deze optie uitgevinkt.)
  - Kies bij het veld "Codelijst:" voor "Nek", "Rug" of "Schouderpijn" of in geval van exclusie voor "Fysiotherapie".
  - Kies bij het veld "Kies een prestatiecode:" voor de verrichtingcode. Kies bijvoorbeeld bij de start voor "Intake en onderzoek" of bij een opvolgende behandeling "Zitting 1 op 1".

**Plannen van een afspraak**

Discipline:

Verslagleggingsrichtlijn: 47  Fysiotherapie (versie 37 rev. 1)

Formulierset: 4  Schouderpijn

Kies een codelijst: Schouderpijn CZ/VGZ

Kies een prestatiecode: 100 - Intake en onderzoek

Een evt. tweede prestatiecode: 100 - Intake en onderzoek

101 - Zitting 1 op 1

102 - Groepstraining tot 4

103 - Groepstraining >4

104 - e-Health

105 - (Eind)evaluatie

106 - Overleg

107 - Administratie

Meest recente behandelaar:

Kies een expertise:

Selecteer de medewerker(s) waarmee de afspraak gemaakt kan worden.

Nummer	Naam	Soort
<input checked="" type="checkbox"/> 1	B. Spinoza	Therapeut
<input type="checkbox"/> 2	T. Therapeut	Therapeut

Klik op Volgende om door te gaan.

< Vorige **Volgende >** Annuleren


6. Voltooi de wizard.




## Instellingen in behandelserie

Bij een categorie (low, medium en high risk) hoort een specifieke diagnosecode. Die registreer je in de behandelserie.

Bij een categorie (low, medium en high risk) hoort een specifieke diagnosecode. Die registreer je in de behandelserie.

1. Open de behandelserie, bijvoorbeeld via menu [Bestand], [Agenda], klik op de afspraak, "Schermen", "Inzien behandelserie"..




2. Controleer of bij het veld "Codelijst:" is gekozen voor het juiste codelijst. Wijzig het zo nodig via .
3. Controleer of bij het veld "Zorgproducten" het juiste zorgproduct al is ingevuld. Vul dit zo nodig via .
4. Ga naar tabblad "3. Diagnose".
5. Klik op  bij "Verwijsdiagnose:" en kies voor "VNZ diagnosecodelijst fysioth.oefenth.
6. Typ in het veld daarachter de diagnosecode die bij de categorie hoort (zie eerdere tabellen).

Hieronder zie je een overzicht met bij ons bekende diagnosecodes per zorgprogramma:

*Let op! Controleer altijd het addendum van de betreffende zorgverzekeraar of er afwijkende afspraken zijn!*

Zorgprogramma	Diagnosecode
<b>Lage rug</b>	3426
<b>Nek</b>	3026
<b>Schouder</b>	4026
<b>THP / TKP</b>	6201 / 7001
<b>Artrose heup / Artrose Knie</b>	6223 / 7023



Behandelserie

Patient: M.A. van der Spar-Neve Vrouw, 56 jaar (06-12-1963) Status: Open Afsluitdatum: Afsluiten

1. Behandelserie 2. Toestemming 3. Diagnose 5. Declaratietraject 8. Hulpmiddelen

Verwijsdiagnose: Diagnosecodelijst Code  
VNZ diagnosecodelijst fysioth./oefenth. 3426

Paramedische diagnose: Niet gebruiken

Diagnosedatum:

Tweede verwijsdiagnose: Niet gebruiken

Tweede paramedische diagnose: Niet gebruiken

Diagnosetekst verwijzing:


1. Sluit het scherm.

## Instellingen in behandelperiode

Voor FysioTopics is een speciale inrichting met formulierensetjes, behandelrichtlijnen en formulieren die je helpen om op de juiste manier je dossier te vullen.

## Formulierensetjes

Wanneer je een nieuwe behandelperiode in de agenda inplant is het aan te raden om direct de formulierenset toe te voegen, zo worden in een keer alle relevante formulieren, meetinstrumenten en testverslagen voor de beginmeting in één keer toegevoegd.



Plannen van een afspraak

Discipline:

Verslagleggingsrichtlijn: 47 Fysiotherapie (versie 37 rev. 2)

Formulierenset:

Kies een codelijst:

Kies een prestatiecode:

Een evt. tweede prestatiecode:

Duur van de behandeling:

Max aantal:

Max aantal vergoed:

Klik op Volgende om door te gaan.

Selecteren Formulierdefinitieset

I...	Omschrijving	Naam richtlijn
1	COPD	Fysiotherapie (versie 37 rev. 2)
2	Nekpijn	Fysiotherapie (versie 37 rev. 2)
3	Rugpijn	Fysiotherapie (versie 37 rev. 2)
4	Schouderpijn	Fysiotherapie (versie 37 rev. 2)
5	THP	Fysiotherapie (versie 37 rev. 2)
6	TKP	Fysiotherapie (versie 37 rev. 2)
7	Artrose knie	Fysiotherapie (versie 37 rev. 2)
8	Artrose heup	Fysiotherapie (versie 37 rev. 2)

Schermen OK Annuleren

< Vorige Volgende > Annuleren

Later toevoegen kan ook, maar let er dan op dat je alles volledig toevoegt:

- FysioTopics vragenformulier
- FysioTopics zorgplankeuze
- Alle relevante meetinstrumenten

## Behandelplannen

Het toevoegen van behandelplannen is noodzakelijk om zo te borgen dat je conform de FysioTopics richtlijnen werkt en op de juiste tijd de meetinstrumenten afneemt. Vul via het formulier 'FysioTopics' Zorgplankeuze' het juiste zorgplan in, dan wordt het juiste behandelplan automatisch toegevoegd als je bij de vraag 'FysioTopics richtlijn xxxx' op de knop 'Toevoegen' klikt.

### FysioTopics zorgplankeuze nek/rug

Registratie   Commentaar   Conversies

Diagnosecode: 003426  
De diagnosecode voor productfinanciering lage rugpijn is 3426.


STarT Back Screening Tool:

Zorgplan rugpijn:

- Low risk fase 1
- Low risk fase 2
- Medium risk
- Medium risk MDT
- Medium risk MT
- Medium risk stbOT
- High risk
- High risk MDT
- High risk MT
- High risk stbOT

Zorgplan rugpijn:  Exclusie: cliënt neemt geen deel aan FysioTopics



**Bevestig** ✕

 Omdat FysioTopics zorgplan rugpijn bepaald is op Medium risk MDT wordt de volgende behandelrichtlijn in formulier FysioTopics zorgplankeuze nek/rug gebruikt:

- FysioTopics LRP Medium Risk Fase 2 MDT

## Instellingen in behandelserie bij exclusie

Wanneer het een exclusie betreft moet je de behandelserie anders invullen. Open de behandelserie, bijvoorbeeld via menu [Bestand], [Agenda], klik op de afspraak, "Schermen", "Inzien behandelserie".

1. Controleer of bij het veld "Codelijst:" is gekozen voor "Fysiotherapie". Wijzig dit zo nodig via .
2. Ga naar tabblad "3. Diagnose".
3. Typ bij het veld "Code" een DCSPH code nekpijn, rugpijn of schouderpijn in.
4. Bewaar de gegevens ("F5" of .

## Instellingen in behandelperiode bij exclusie

Wanneer het een exclusie betreft dan kun je dat via het zorgplankeuze formulier aangeven.

**FysioTopics zorgplankeuze nek/rug**

Registratie   Commentaar   Conversies


Diagnosecode: 003426  
De diagnosecode voor productfinanciering lage rugpijn is 3426.

STarT Back Screening Tool:  
Zorgplan rugpijn: \*

- Low risk fase 1
- Low risk fase 2
- Medium risk
- Medium risk MDT
- Medium risk MT
- Medium risk stbOT
- High risk
- High risk MDT
- High risk MT
- High risk stbOT


Zorgplan rugpijn:  Exclusie: cliënt neemt geen deel aan FysioTopics

**Bevestig** X

 Omdat Exclusie bepaald is op FysioTopics zorgplan exclusie wordt de volgende behandelrichtlijn in formulier FysioTopics zorgplankeuze nek/rug gebruikt:

- FysioTopics Exclusie

Beantwoord de vraag met 'Toevoegen'. Nu wordt een exclusie behandelplan toegevoegd welke NIET in de export naar FysioTopics wordt verstuurd.

 Je kunt ook zelf een andere behandelrichtlijn kiezen die je voor exclusie wilt gebruiken, zo lang het maar geen FysioTopics richtlijn is omdat deze anders geëxporteerd zou worden als inclusie. Als je liever een eigen richtlijn gebruikt, dan kun je de trigger voor het toevoegen van de exclusie richtlijn uitschakelen. [Hier](#) lees je meer over triggers.

Bij rug/nek kun je de reden van de exclusie registreren, je krijgt eerst een keuze :

Zorgplan rugpijn:  Exclusie: cliënt neemt geen deel aan FysioTopics

Reden exclusie medisch of patiëntafhankelijk:

- Medisch
- Patiënt afhankelijk

Daarna word de relevante lijst met exclusies getoond en kun je de reden selecteren. Er is ook een overige reden welke je met een tekstveld kunt invullen.

### FysioTopics zorgplankeuze nek/rug

Registratie   Commentaar   Conversies


Diagnosecode: 003426  
De diagnosecode voor productfinanciering lage rugpijn is 3426.

STarT Back Screening Tool:

Zorgplan ruggijn: \*  Exclusie: cliënt neemt geen deel aan FysioTopics

Reden exclusie medisch of patiëntafhankelijk:  Medisch  Patiënt afhankelijk

Rug patiënt afhankelijke reden van exclusie:  Leeftijd < 18 jaar  >3 maanden zwanger  Recente (< 1 jaar) historie van rug operatie(s)  Ernstige comorbiditeit  Onvoldoende verzekerd (AV)  Onvoldoende motivatie  Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal  Rugpijn is oorzaak van een juridisch conflict  Overige reden

 Overige reden exclusie rug:

### Gandeweg excluderen

Wanneer je via het zorgplan al hebt geïncludeerd maar gandeweg toch moet excluderen, dan ga je als volgt te werk:

Open het formulier FysioTopics zorgplankeuze, afhankelijk van je instellingen zie je het gekozen zorgplan op 2 manieren:

1)

### FysioTopics zorgplankeuze nek/rug

Registratie   Commentaar   Conversies

 Diagnosecode:   
De diagnosecode voor productfinanciering lage rugpijn is 3426.

STarT Back Screening Tool:

Zorgplan ruggijn: \*

Klik met je muis achter de naam van het zorgplan en verwijder de hele tekst en druk op ENTER

2)

## FysioTopics zorgplankeuze nek/rug

Registratie   Commentaar   Conversions

Diagnosecode:   
De diagnosecode voor productfinanciering lage ruggpijn is 3426.

STarT Back Screening Tool:  
Zorgplan ruggpijn: \*

- Low risk fase 1
- Low risk fase 2
- Medium risk
- Medium risk MDT
- Medium risk MT
- Medium risk stbOT
- High risk
- High risk MDT
- High risk MT
- High risk stbOT

Klik met je muis op het geselecteerde zorgplan, nu wordt de selectie ongedaan gemaakt.

Nu kun je exclusie aanvinken en verder werken conform de werkwijze van hierboven. Let er op dat je het behandelplan omzet naar het exclusie behandelplan of een eigen behandelplan, omdat de behandelperiodes anders wordt geëxporteerd als inclusie.

### Recidief

Wanneer er sprake is van een recidief dan willen alle verzekeraars dit zien. Verzekeraars die met zorgproducten gedeclareerd worden krijgen een recidief normaal niet te zien omdat losse verrichtingscodes niet gedeclareerd worden. Daarom is het nodig dat éénmalig de recidiefcode met 0,01 cent gedeclareerd worden aan de verzekeraars. Hiervoor ga je als volgt te werk:

1. Heropen de behandelperiode
2. Voeg een nieuwe behandelserie toe

Toevoegen behandelserie

U kunt een behandelserie toevoegen voor een codelijst die al gebruikt wordt in deze behandelperiode of een nieuwe codelijst gebruiken

→ Een behandelserie toevoegen voor Schouderpijn CZ/VGZ (27)


→ Een behandelserie toevoegen voor een andere codelijst

Annuleren

3. Beantwoord de vraag door op "Een behandelserie toevoegen voor xxx" te klikken.



- Vul in de nieuwe behandelserie bij Zorgproduct Low risk – recidief, Medium risk – recidief of High risk – recidief in.



- Via deze behandelserie kan het traject verder worden afgerond en opnieuw afgesloten.
- Door deze instelling zal de zorgverzekeraar éénmalig recidiefcode met 0,01 cent gedeclareerd gaan krijgen.

### Behandelingen declareren

De behandelingen declareer je op dezelfde manier zoals je alle andere behandelingen declareert naar de verzekeraar. (Dus via menu [Financieel], [Declaraties], [Opbouwen verzamelstaat]).