

Intramed Compleet voor fysiotherapeuten



- Volledig EPD (Elektronisch Patiënten Dossier)
- Extra meetinstrumenten en aanvullende richtlijnen

Extra's in Intramed Compleet ten opzichte van Intramed Basis

FYSIOTHERAPIE

- Controlemiddelen zoals Eerste Hulp Bij Audits (EHBA) en de interne auditfunctie om te voldoen aan de (plus) Audit
- Je kunt deelnemen aan het KNGF Plusprogramma en Keurmerk Fysiotherapie
- Automatisch contracttarieven van zorgverzekeraars importeren
- De verkoop van artikelen eenvoudig registreren en factureren
- Een abonnementen-functionaliteit voor de sportzaal/oefenruimte.
- Periodiek online (eigen) vragenlijsten automatisch versturen

VERSLAGLEGGING

- Online intake voor volwassenen
- Dossievoering volgens KNGF richtlijn
- Veelvoorkomende antwoorden zijn al ingevuld
- Meetinstrumenten PSK, VAS, DRI, NRS en MRC
- Gebruik maken van (KNGF) behandelrichtlijnen
- Eigen behandelrichtlijnen maken

- Export eigen verslagleggingsrichtlijnen
- Eisen Plus-contracten en EffectiviteitsTraject
- Fysioplan (oefenplaatjes)

AANVULLENDE RICHTLIJNEN

Aanvullende onderzoeken voor

- Bekkenfysiotherapie
- Psychosomatische fysiotherapie
- Mckenzie
- Motorische schrijfproblemen bij kinderen (aanvullende op basis kinderfysiotherapie)
- Uitgebreide verzameling testen per lichaamsregio

KINDERFYSIOTHERAPIE

- Specifieke richtlijn voor kinderfysiotherapie
- Online intake voor kinderfysiotherapie

BEKKENFYSIOTHERAPIE BIJ KINDEREN

- Specifieke richtlijn voor Bekkenfysiotherapie bij kinderen

MEETINSTRUMENTEN

**Alle meetinstrumenten zijn voor fysiotherapie en kinderfysiotherapie beschikbaar*

Met Ctrl-F kun je makkelijk zoeken naar het juiste meetinstrument

- 1-RM Spierkrachtmeting
- 3 Incontinence Questions (3IQ)
- 3 Step falls prediction model
- 3IQ-test
- 4DKL
- 4DKL (short)*
- 6 Minuten Wandel Test (6MWT)
- 10 x 5 meter sprint test
- 10-grepen schaal Schneck en Henderson
- ACSL / RSI
- ACSM-schaal voor pijn
- Active Straight Leg Raising (ASLR)
- Ademhalingsvragenlijst
- Alberta Infant Motor Scale(AIMS) (zonder normen)
- ALBPSQ
- Alfabettaak
- Algemene Toestand Lijst (ATL)
- Algofunctional Index Artrose - Heup
- Algofunctional Index Artrose - Knie
- A'dam Hyperactieve Bekkenbodemschaal

Intramed Compleet voor fysiotherapeuten



- Angina pectoris-schaal
- Argenta schaal
- Astrandtest (Submaximaal test)
- Baecke Questionnaire
- Barthel Index (BI)
- BASDAI
- BASFI
- Beery VMI 5th*
- Beighton
- Beknopte beoordelingsmethode voor kinderhandschriften (BHK)
- Beoordeling motoriek door leerkracht
- Berg Balance Scale (BBS)
- Bloeddrukmeting
- Body Mass Index (BMI)
- Borg RPE-Schaal
- Borg Schaal voor ervaren dyspneu
- Borg Schaal voor inspanning/vermoeidheid
- Bournemouth Neck Questionnaire
- Bristol stool scale
- BRUCE test
- BSID - II – NL (zonder normen)
- BSID - III – EN (zonder normen)
- BSID - II - NL Motorische Schaal (inclusief normen, op aanvraag)
- Bayley-III-NL Motoriekschaal (inclusief normen, op aanvraag)
- Bulbena
- Caregiver Strain index (CSI)
- Central Sensitization Inventory (CSI)
- CES-D
- Checklist individuele spankracht (CIS)
- Childhood bladder/Bowel dysfunct (CBBBQ)
- Childhood bladder/Bowel dys 10-17(CBBBQ)
- Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ)
- Cumulative Illness Rating Scale (CIRS)
- Claudicatio vragenlijst
- ClaudicatioNet Baseline
- ClaudicatioNet looptherapie
- Clinical COPD Questionnaire (CCQ)
- Constant Murley Scale Schoudergewricht (CMS)
- Coördinatievragenlijst Voor Ouders (CVO)
- Cranio-Cervicale Flexie Test (CCFT)
- DASH
- Dizziness Handicap Inventory (DHI)
- Dutch WOMAC
- DUTCH-AIMS2 - Korte Versie
- Dynamic Gait Index (DGI)
- Echografie
- EFIP
- Elbow Function Assesment (EFA)
- Elderly Mobility Scale (EMS)
- EMG-meting eenkanaals
- EMG-meting tweekanaals
- Categories (FAC)
- Functional Reach (FR)
- Function Strength Measurement (FSM)
- Functionele Handicap Score (FHS)
- Gang Analyse Lijst Nijmegen (GALN)
- General Self-Efficacy Scale (GSE Scale)
- Gezondheidsthermometer
- Globaal Ervaren Effect (GEE)
- Global Perceived Effect (GPE-DV)
- Goniometing
- GPE - dagelijkse activiteiten
- GPE - loopafstand
- Groningen Activiteiten Restrictie Schaal
- Groninger Motoriek Observatieschaal (GMO)
- Groningen Frailty Indicator (GFI)
- Halve BRUCE test
- Hand-held dynamometer COPD
- Hand held dynamometer Elleboog
- Hand-held dynamometer Heup
- Hand-held dynamometer Knie
- Hand-held dynamometer Schouder
- Handknijpkrachtmeter
- Harris Hip Score (HHS)
- Health Assessment Questionnaire (HAQ)
- Hip and Groin Outcome Score (HAGOS-NL)
- Hoehn & Yahr classificatie
- Hoofdpijn Impact Test (HIT-6)

Intramed Compleet voor fysiotherapeuten



- HOOS
- HOOS ADL
- House Brackmann
- ICOAP Heup
- ICOAP Knie
- IIQ-7
- Impact on Participation and Autonomy
- Internation Knee Documentation Committee (IKDC) examination form
- International Physical Activity Question
- Internationale Heup Uitkomst Instrument (iHOT33)
- IPSS
- KinderPROMs
- Kookwekkertest
- KOOS
- KOOS ADL
- Kujala Pain Score Questionnaire (KSQ)
- Kwaliteit van Leven – COPD
- LASA Physical Activity Questionnaire
- Lastmeter
- Loopbandtest
- Lymf-ICF bovenste lidmaat
- Lymf-ICF onderste lidmaat
- Lysholmscore
- Maisproof
- Mandibulaire functiebeperking vragenlijst
- MHOQ-DLV
- Mictielijst (alleen totaal score)
- Migraine Disability Assessment Scale
- Mini-BESTest
- Mini-Mental State Examination (MMSE)
- MMO (Maximale mondopening)
- Modified Ashworth Scale (MAS)
- Monddruk meting (PImax en PEmax)
- Motorische Competentiebeleving (MCB)
- Motricity Index (MI)
- Movement ABC 2 (zonder normen)
- Movement ABC-2 (op aanvraag)
- MRC-Schaal dyspneu
- MRC-Schaal spierkracht
- Multidim. Vermoeidheidsindex (MVI / MFI)
- Multiple Sclerosis Impact Profile (MSIP)
- Muscle Power Sprint Test (MPST)
- Neck Disability Index (NDI)
- Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)
- NIH / CPSI
- NIH / CPPI Chronic Pelvic Pain Index
- Nijmeegse Hyperventilatie Vragenlijst
- Nine-hole peg test
- NRS pijn
- NRS Duizeligheid
- NRS Pijn (rust en belasting)
- NRS Stijfheid
- NRS Tinnitus (oorsuizen)
- NRS variabel
- Observaties Motorisch Onderzoek
- Oswestry Disability Index (Modified ODI)
- Oswestry Disability Index (ODI/OLBPDQ)
- Omtrekmetering arm (4 cm)
- Omtrekmetering arm (10 cm)
- Omtrekmetering been (4 cm)
- Omtrekmetering been (10 cm)
- Ottawa ankle rules (OAR)
- PACE-score
- PAD test
- Pain Disability Index (PDI-DLV)
- Pain Vigilance and Awareness Q (PVAQ)
- Parkinson Activiteiten Schaal (PAS)
- Patient and Observer Scar Assessment
- Patient Rated Tennis Elbow Evaluation
- Patient rated wrist/hand evaluation
- Patiënt Specifieke Klachten (PSK10)
- Patiënt Specifieke Klachten (PSK100)
- Patiënttevredenheidsonderzoek Kinderen
- Patiënttevredenheidsonderzoek Volwassene
- Peak flow meting
- Pearson tests Bayley-III-NL, BSID-II-NL en Movement ABC-2 NL (inclusief normen, op aanvraag)
- Pediatric Incontinence Questionnaire (PinQ) kind

Intramed Compleet voor fysiotherapeuten



- Pediatric Incontinence Questionnaire (PinQ) ouder
- PedsQL voor Kinderen (leeftijd 8-12)
- PedsQL voor Tieners (leeftijd 13-18)
- Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q)
- Pijn Coping Inventarisatie (PCI)
- Pijnprovocatietesten van der Wurff
- Plagiocephalometrie (PCM)
- POP Q
- Posterior Pelvic Pain Provocation (PPPP)
- PRAFAB-Score
- Push and Release Test (P&R Test)
- Quality of Life for Osteoporosis (QUALEFFO)
- Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS)
- Quick Dash
- RADAI
- Rand-36
- Rapid Turns test
- Rectale Ballon
- Retropulsietest (RPT)
- Roland Disability Questionnaire
- Sensorische Integratietesten (overzicht)
- Short Falls Efficacy Scale (Short FES-I)
- Short HOOS
- Short KOOS
- Short Physical Perform. Battery (SPPB)
- Shoulder Function Assesment (SFA)
- Shoulder Pain and Disability Index (SPADI)
- Shoulder Rating Questionnaire (SRQ)
- Shuttle Run Test (SRT)
- Shuttle Walk Test (SWT)
- Simple Shoulder Test (SST)
- Simple Shoulder Test (SST-PO)
- Sit and Reach test (t/m 11 jaar)
- SOS-2-NL
- Specific Activity Scale (SAS)
- Sports Activity Rating Scale (SARS)
- Start Back Screening Tool (SBST)
- Steep Ramp Test (SRT)
- Sunnybrook Facial Grading System
- TAMPA 11
- Tampa schaal
- Tegnerscore
- Teken van Godet
- Teken van Stemmer
- Temporomandibulaire Dysfunctie Screen
- Tien meter looptest (10MLT)
- Timed chair-stand-test
- Timed Up & Go Test (TUGT)
- Tinetti schaal (NL) - POMA
- Tinnitus Handicap Inventory (THI)
- Tinnitus Sample Case History Questionnaire (TSCHQ)
- Tonus onderzoek Amiel-Tison
- Trunk Control Test (TCT)
- Upper Limb Lymphedema 27 (ULL27)
- Vaizey
- Valagenda
- VAS Duizeligheid
- VAS Pijn / stijfheid
- VAS Pijn (gem/min/max)
- VAS Spanning
- VAS variabel
- VAS Vermoeidheid
- Vascular Quality of Life
- Vascular Quality of Life 6 (VascuQoL-6)
- Vegetatieve klachtenlijst
- Verkorte Vermoeidheid Vragenlijst (VVV)
- Vinger bodem afstand (VBA)
- VISA-A
- VISA-P score
- Vragenlijst scoliosepatiënten (SRS-22r)
- Vragenlijst Valgeschiedenis
- Walking Impairment Questionnaire (WIQ)
- Wat ik wil leren
- Weegschaalmeting
- Western Ontario Rotator Cuff index (WORC)
- Western Ontario Shoulder Instability Index (WOSI)
- Wexner
- WRITIC scoreformulier
- Ziektelastmeter COPD
- Ziekteperceptievragenlijst (IPQ-K)

Intramed Compleet voor fysiotherapeuten



BEHANDELRICHTLIJNEN

Basisrichtlijn fysiotherapie

- Kortdurend 6 weken
- Kortdurend 3 maanden
- Langdurig 6 maanden
- Houdings- en spanningsproblematiek
- Met chronische indicatie 1jr
- Zonder chronische indicatie 1jr
- Spierruptuur

(KNGF) richtlijnen

- Acute distorsie (KNGF 2010)
- Artrose heup / knie (2018)
Indicatie 1, 2, 3 en 4
- CVA (premobilisatiefase)
- CVA (mobilisatiefase vroege rev.)
- CVA (mobilisatiefase late revalid.)
- CVA (mobilisatiefase chro revalid.)
- Beroerte (CVA) mobilisatiefase
- ClaudicatioNet
- COPD
- ES Borstkanker
- Hartrevalidatie
- Intake vragenlijst Parkinson
- Hyperventilatie, angst en paniek
- KANS – profielen 1, 2 en 3
- Lage rug (2017)
- Lumbaal Radiculair syndroom
- Lymfoedeem
- Menisectomie met kraakbeenletsel
- Menisectomie zonder kraakbeenletsel

- Nekpijn – profielen A, B, C en D en onderverdeeld in Algemeen, Werk- en Traumagerelateerd
- Osteoporose
- Overspanning en burnout
- Parkinson (2017)
- Reumatoïde Artritis
- Spannings- en psychosomatische klachten
- Stress Urine Incontinentie (SUI)
- Subacromiale klachten
- Sub-Acromiaal Pijn Syndroom (SAPS)
- Zwangerschap. Bekkenpijn
- Zwangerschap. bekkenpijn na gravida

MAATWERK

Maak je als netwerk of samenwerkingsverband gebruik van eigen (behandel)richtlijnen? Informeer naar de mogelijkheden om ze in Intramed te (laten) zetten via 0182 – 621 191 of info@intramed.nl

PARABENCH PRAKTIJKDASHBOARD

Met ParaBench krijg je meer inzicht in kwaliteitsaspecten als behandelgemiddelden, recidieven etc. binnen de praktijk die je kunt gebruiken om sturing te geven aan verschillende processen.

Daarnaast kun je de prestaties van je eigen praktijk vergelijken met die van andere praktijken op

landelijk, regionaal en eventueel netwerk-niveau.

Wij verkopen geen gegevens door aan bijv. verzekeraars. Dit staat ook vastgelegd in de algemene voorwaarden. Alleen de landelijke benchmarkgegevens - dus de gemiddelden - gebruiken we om bepaalde trends binnen de fysiotherapie aan te tonen. Ieder kwartaal publiceren we een artikel hierover in de MoveMens.

Wanneer je met Intramed PLUS werkt, krijg je het ParaBench praktijkdashboard er gratis bij. Je betaalt alleen de eenmalige aansluitkosten.

[Bekijk de demo omgeving](#)

EPD

- Volledig Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)
- (aanvullende) verslagleggingsrichtlijnen, vragenlijsten en meetinstrumenten kunnen ontwikkelen en gebruiken
- Uitgebreide mogelijkheden om het therapieverloop van de patiënt bij te houden en je bent vrij om stappen over te slaan

Intramed Compleet voor fysiotherapeuten



- Documentbeheer: voeg brieven, foto's, scans en geluidsopnames toe aan de patiëntkaart
- Standaardteksten instellen in de verslaglegging
- Op ieder gewenst moment je dossiers kunnen converteren naar een nieuwe versie van de richtlijn

COMMUNICATIE

- Alle betrokkenen (zoals ouders) registreren bij de cliënt en hen direct meenemen in de correspondentie
- Beschikbare brief-/ e-mail ontwerpen als artsenrapportages en afspraakherinneringen
- Zelf brieven kunnen ontwerpen (inclusief logo)
- Mailing versturen naar artsen / cliënten

AGENDA

- Elektronische agenda
- Takenoverzicht
- Kleuren toekennen aan (be)handelingen voor een duidelijk overzicht

DECLAREREN

- Beveiligd online declareren bij alle zorgverzekeraars via VECOZO
- Elektronisch declareren ook via factoring en/of clearing
- Nota's en aanmaningen versturen via e-mail

RAPPORTAGES

- Volledige boekhouding met bijbehorende rapportages
- Managementrapportages
- Aangeven hoe je patiënt bij de praktijk terecht is gekomen
- Statistiekfunctie met kruistabel en staafdiagrammen

HANDIG VOOR JE PATIËNT

- Patiënten kunnen zich via de praktijkwebsite inschrijven
- Patiënten kunnen online vervolgspraken wijzigen (hier stel je zelf tijdstippen voor in)
- Online (eigen) vragenlijsten afnemen en de gegevens met één klik overnemen in Intramed

ONLINE INTAKE

- Stuur je patiënt een online intake vragenlijst toe. De antwoorden worden samengevat en kunnen met één klik verwerkt worden in de verslaglegging

VEILIG IN DE CLOUD

- Veilig werken in de cloud met je laptop, tablet of mobiel
- Wij garanderen de grootste veiligheid van je patiëntgegevens

- Wij maken back-ups voor je en zorgen dat je met de meeste recente versie werkt

ALGEMEEN

- Controle op Verzekeringsrecht (COV) via VECOZO
- Een nieuwe patiënt toevoegen via BSN (d.m.v. UZI-middelen)
Patiëntgegevens worden snel en foutloos toegevoegd
- Een verslag/ waarneemrapportage maken en veilig en eenvoudig versturen via ZorgMail
- Koppelingen met o.a., Twinfield, Infomedics. [Klik hier voor het volledige overzicht](#)
- Overzichtelijke menustructuur en meerdere schermen over elkaar heen kunnen openen
- Ons Service Centrum helpt je, met ruime openingstijden, helpt je altijd deskundig en vriendelijk
- Goede informatiebeveiliging door ISO27001 en NEN7510 certificering
- Gegevens overnemen van je huidige softwarepakket, informeer naar de mogelijkheden